

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Annunci de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls sobre ordenança reguladora del servei de clavegueram i abocament d'aigües residuals.

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, en sessió celebrada amb data 26 de febrer del 2015 va adoptar l'Acord següent:

Vist l'esborrany de l'ordenança reguladora del servei de clavegueram i abocament d'aigües residuals que hi ha a l'expedient 53/2015.

Atesa la competència municipal en matèria de servei de clavegueram i abocament d'aigües residuals atribuïda pels articles 25.2.k) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple

ACORDA

Primer. Aprovar inicialment l'ordenança reguladora del servei de clavegueram i abocaments d'aigües residuals del municipi de Benifairó de les Valls.

Segon. Sotmetre l'ordenança esmentada a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions o els suggeriments que seran resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, l'ordenança esmentada es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.

ORDENANÇA DE CLAVEGUERAM I ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Fonament legal i finalitat

La present ordenança de clavegueram i abocaments d'aigües residuals s'aprova fent ús de les atribucions conferides per l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i la Llei 2/1992, de 26 de març, de la Generalitat Valenciana, en la qual es determinen les competències de les distintes administracions públiques en matèria de sanejament d'aigües residuals d'acord amb les finalitats següents:

1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals i eliminar qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada un d'estos medis.
2. Preservar la integritat i la seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament que no es puguin tractar o que tinguen un efecte perjudicial per a estos sistemes.
4. Afavorir la reutilització dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Article 2. Objecte i àmbit

1. L'objecte de les determinacions següents és establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de clavegueram i determinar les prescripcions a què han de sotmetre's els usuaris actuals i futurs.
2. Esta ordenança és d'estricta compliment en tota la xarxa de clavegueram de titularitat pública municipal situada al terme municipal de Benifairó de les Valls, incloent-hi col·lectors concentradors i interceptors i les seues instal·lacions complementàries, tant actuals com ampliacions futures dels elements esmentats.
3. Queden sotmesos a les condicions d'esta ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, de naturalesa domèstica o no, que siguen susceptibles de ser desguassats a la xarxa municipal de clavegueram i col·lectors, les seues obres i instal·lacions complementàries de depuració i sanejament, amb independència de la classificació del sòl en què s'establisquen.

Article 3. Classificació de les aigües residuals

1. Es consideren aigües residuals domèstiques les corresponents als abocaments fets des dels habitatges i que consistixen exclusivament en residus líquids o transportats per líquids generats pel metabolisme humà i les activitats domèstiques.
2. Es consideren aigües residuals no domèstiques les corresponents als abocaments dels usos industrials i productius. En concret, els residus líquids o transportats per fluids deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993). Divisions A, B, C, D, E.0.90.00 i 0.9.01.
3. Es consideren aigües pluvials els escolaments resultants de totes les formes de precipitació natural.
4. Es consideren aigües subàlvies les aigües naturals procedents del subsòl a les quals no se'ls ha donat cap tipus d'ús prèviament a l'abocament a la xarxa.

CAPÍTOL II. CONNEXIONS A LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM

Secció Primera. Instal·lacions interiors

Article 4. Instal·lacions interiors dels edificis. Xarxa separativa

1. Les instal·lacions que comprenen el sistema de sanejament de tot edifici hauran de situar-se a l'interior de l'edifici, formaran part de la seua xarxa interior i comptaran almenys amb una arqueta d'eixida d'aigües residuals enregistrable.
2. A fi de facilitar la gestió, els nous sistemes de sanejament interiors de les instal·lacions i els edificis seran separatius per a aigües pluvials i aigües residuals de qualsevol tipus, excepte en aquells casos en què no siga viable segons un informe dels servicis tècnics municipals. Ambdues xarxes interiors no tindran cap punt de connexió, de manera que les aigües residuals no puguin derivar-se de cap manera a través de la xarxa d'aigües pluvials, o viceversa.

Este tipus de xarxa separativa serà exigible a:

- Edificis i locals de nova construcció.
- Activitats i instal·lacions ubicades a zones de clavegueram no separatiu, que aboquen a este aigües pluvials en quantitat tal que no puguin ser assimilades per la xarxa.

3. En el cas que la xarxa municipal de sanejament siga del tipus separatiu (xarxa d'aigües pluvials i residuals) el propietari queda obligat a disposar de dues connexions independents, una per a l'abocament d'aigües residuals i una altra per a les pluvials que s'arreglen en l'edifici o instal·lació.

Secció Segona. Connexions domiciliàries

Article 5. Connexions domiciliàries

1. Es defineix la connexió domiciliària com la instal·lació que unix la xarxa interior d'eixida d'aigües residuals d'un edifici o activitat generadora d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament.

2. La connexió esmentada discorrerà des d'arquetes enregistables d'arrancada instal·lades a l'interior de les edificacions fins a la seua connexió amb la xarxa de sanejament.

3. Les connexions domiciliàries es connectaran per gravetat a la xarxa municipal corresponent. En el cas que el nivell de desguàs particular no permeta la connexió per gravetat, el responsable de l'abocament queda obligat a fer l'elevació d'aigües pertinent al seu càrrec fins a aconseguir la cota de connexió.

En cap cas no es podrà exigir responsabilitat a l'Ajuntament pel fet que les aigües circulants per la xarxa pública de sanejament pogueren penetrar als edificis a través de les connexions particulars.

Els propietaris dels edificis hauran de preveure esta eventualitat, disposar de les cotes necessàries o, si és el cas, instal·lar els sistemes antire-torn adequats.

4. La construcció, neteja i reparació de les connexions particulars la faran els seus propietaris i al seu càrrec. Sempre que siga necessària l'obertura de rases a la via pública caldrà obtindre la llicència urbanística i d'ocupació de via pública corresponent.

Article 6. Elements que componen la connexió

Tota connexió domiciliària està composta pels elements següents:

1. Arqueta enregistable d'arrancada

Es situa en el límit de la propietat i serà l'element d'unió entre la conducció d'eixida d'aigües residuals de la propietat i el conducte de la connexió.

En aquells casos en què ateses les característiques pròpies de l'edifici, o per facilitar-ne el seu control, es considere per la propietat que l'arqueta de registre esmentada pot instal·lar-se en espais considerats com a via pública, serà preceptiu un informe favorable dels servicis tècnics municipals i l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Serà obligatòria per a totes les construccions i disposarà d'una boca d'accés per a inspecció i neteja, la qual haurà d'estar precintada. Així mateix, s'hi podran ubicar, a instàncies de l'Ajuntament o per iniciativa del propietari, els elements següents:

- Elements d'aforament i presa de mostres.
- Mecanismes de tancament eventuals per a evitar el pas d'aigües residuals cap a la connexió.
- Sifó per a evitar l'entrada de males olors a la propietat.

2. Conducte o canalització.

És el tram de canonada que discorre des de l'arqueta d'arrancada fins al col·lector de la xarxa de clavegueram municipal.

3. Entroncament.

És el punt d'unió del conducte de la connexió amb el col·lector de la xarxa de clavegueram.

L'entroncament es podrà fer de les formes següents:

- A un pou de la xarxa de clavegueram.
- Directament al col·lector de la xarxa de clavegueram mitjançant:
 - a. Una arqueta enregistable.
 - b. Una arqueta cega.
 - c. Una peça d'entroncament.
 - d. Una unió elàstica al col·lector per mitjà de trepant i junta.

Article 7. Característiques dels elements de la connexió.

El dimensionament i les característiques constructives dels elements de la connexió obeeiran l'ús, dimensió i tipologia de cada instal·lació o edificació, tenint en compte les consideracions següents:

- El diàmetre mínim del conducte de les connexions serà de 200 mm.
- El diàmetre màxim del conducte de la connexió mai no podrà ser superior al del conducte del col·lector de la xarxa municipal. En el cas que a causa de les característiques de l'edificació o de la instal·lació siga necessari augmentar el diàmetre dels col·lectors de la xarxa, esta ampliació anirà a càrrec del responsable de l'abocament.
- La longitud màxima del conducte de connexió serà de 20 m.
- El traçat en planta del conducte de la connexió haurà de ser sempre en línia recta, no s'hi admetran colzes ni curvatures i serà ortogonal a la xarxa de clavegueram. S'admetran traçats no ortogonals quan l'entroncament es faça mitjançant pou o arqueta enregistable.
- El traçat en alçat de la connexió serà amb una pendent mínima del dos per cent (2%), i es procurarà que siga el més uniforme possible.

Secció Tercera. Connexions a la xarxa general de clavegueram

Article 8. Obligació de connexions a la xarxa general de clavegueram

1. Com a norma general, totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com privada, susceptibles de produir abocaments d'aigües de qualsevol naturalesa, hauran d'estar connectades a la xarxa general de clavegueram i complir les condicions que es fixen en esta ordenança.

2. En sòl urbà els edificis que hi ha o que es construeixen que generen aigües residuals hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa general de sanejament.

3. Les instal·lacions permeses en sòl no urbanitzable hauran de connectar-se també a la xarxa general de sanejament. En el cas que no es puguin connectar a esta xarxa general de clavegueram, el responsable de l'abocament haurà d'establir el seu propi sistema particular de sanejament i ajustar-se a la normativa que establisca l'organisme responsable del lliurament receptor.

4. Si no n'hi ha un col·lector pertanyent a la xarxa de sanejament enfront de la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres, el responsable de l'abocament haurà de conduir les aigües a la xarxa citada per mitjà de la construcció d'un tram de desguàs. Este tram s'haurà de costejar mancomunadament per tots els propietaris de finques situades en el tram esmentat que no tinguen la connexió i s'establirà el cànon corresponent.

Esta distància es mesurarà des del punt de la façana de la finca més pròxim al clavegueram seguint les alineacions dels vials afectats per la construcció de longitudinal.

Estes noves instal·lacions passaran a formar part de la xarxa pública de sanejament prèvia revisió i aprovació dels servicis tècnics municipals.

5. Si la finca té façana a més d'una via pública amb clavegueram, l'Ajuntament indicarà la xarxa de sanejament pública a la qual ha de desguassar la finca.

Article 9. Autorització de connexió

1. Les connexions hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament de Benifairó de les Valls, mitjançant el permís d'abocament específic o junt amb la llicència urbanística que autoritze l'abocament i les condicions de connexió a la xarxa de clavegueram.

2. En el cas que els treballs per a fer les connexions discórreguen per un vial públic, l'Ajuntament, en funció de la complexitat tècnica de les obres de connexió, podrà requerir la prestació de la corresponent garantia per a respondre dels possibles desperfectes en els elements de la xarxa, en la calçada o en altres elements de les infraestructures.

Article 10. Prohibicions

1. Queda prohibit fer connexions a la xarxa municipal de clavegueram des de qualsevol immoble que no haja obtingut l'autorització municipal.

2. No es permetrà cap connexió a la xarxa municipal fins que no s'hi hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, com també les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud i el projecte, establisca l'ajuntament.

3. Així mateix, queden prohibits, excepte autorització expressa de l'Ajuntament, els abocaments d'aigües subàlvies a la xarxa de clavegueram.

Article 11. Afecció a la xarxa de sanejament municipal.

En cap cas no es permetrà l'execució d'obres que afecten la xarxa de sanejament sense comptar amb l'oportuna autorització municipal.

Article 12. Millora de la xarxa de clavegueram

La construcció, ampliació i millora del clavegueram, element fonamental d'urbanització, podrà implicar la imposició de contribucions especials d'acord amb allò que s'ha disposat per la legislació vigent.

CAPÍTOL III. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

Secció Primera. Permís d'abocament

Article 13. Permís d'abocament

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals no domèstiques hauran de comptar amb el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament de Benifairó de les Valls.

Article 14. Procediment

1. El permís d'abocament es sol·licitarà de manera independent o junt amb la sol·licitud de la llicència urbanística i/o declaració responsable que es presente per a la realització de les obres o per a l'obertura de l'activitat de què es tracte.

2. La sol·licitud de permís d'abocament, a més de les dades d'identificació, haurà de fer constar de manera detallada que les característiques de l'abocament complixen el que s'establix en esta ordenança i en la normativa que resulte d'aplicació, en especial:

- Volum d'aigua consumida.
- Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- Característiques de la contaminació de les aigües residuals abocades.
- Variacions estacionals en el volum i característiques de la contaminació de les aigües residuals abocades.

En el cas que siga necessari fer una connexió a la xarxa de sanejament, la sol·licitud anirà acompanyada per la sol·licitud de llicència d'obres i ocupació de via pública.

3. La sol·licitud de permís d'abocament requerirà un informe dels servicis municipals d'urbanisme, els quals determinaran les condicions tècniques per a la connexió.

4. D'acord amb els dades aportades, l'ajuntament, per resolució d'Alcaldia, podrà:

- a. Prohibir l'abocament, quan les característiques que tinga no puguin ser corregides pel tractament corresponent.
- b. Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, com també els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà d'instal·lar la indústria al seu càrrec.
- c. Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta ordenança.

5. En tot cas, l'autorització de l'abocament estarà condicionada al compliment de les condicions establertes en la normativa vigent i s'atorgarà amb caràcter indefinit, sempre que no canvien de manera substancial les condicions inicials de l'autorització.

Article 15. Alteracions del permís d'abocament

1. Qualsevol alteració temporal del règim d'abocaments atorgat haurà de ser notificat de manera immediata a l'Ajuntament. La notificació referida haurà de contindre les dades necessàries per al perfecte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques com al temps i al volum de l'abocament.

2. En funció d'estes dades i de les comprovacions que siguen necessàries, l'Ajuntament adoptarà la pertinent resolució, sempre d'acord amb el que disposa l'article precedent.

3. En el cas que l'alteració provoque una situació d'emergència, sense demèrit del procediment anterior però de forma prèvia a este, l'Ajuntament farà un primer avís amb caràcter d'urgència, a fi d'agilitzar en la mesura que es puga les mesures correctores a què hi haguera lloc.

Article 16. Modificació o suspensió de les autoritzacions

1. L'Ajuntament podrà modificar les condicions d'autorització d'abocament quan les condicions que van motivar el seu atorgament s'hagen alterat o sobrevinguen altres que, en cas d'haver existit anteriorment, hagen justificat l'atorgament en termes distints.

2. L'Ajuntament podrà suspendre l'autorització d'abocament quan:

- a. Els abocaments incompliquen les prohibicions i limitacions de la reglamentació.
- b. Caduque o s'anul·le la llicència de l'activitat.
- c. L'autorització haja sigut concedida erròniament.
- d. Es produïsquen variacions que afecten les instal·lacions i a l'efluent.
- e. Els abocaments hagen cessat per temps superior a un any.
- f. Es produïsca de forma prolongada en el temps l'incompliment de l'abonament pels servicis prestats.

Article 17. Modificacions substancials

Caldrà un nou permís d'abocament quan es modifique la classe d'activitat, es procedisca a un canvi d'emplaçament o es produïsca una alteració substancial dels abocaments.

Article 18. Canvi de titularitat

1. Qualsevol canvi en la titularitat del causant dels abocaments precisarà de declaració formal davant de l'Ajuntament, sense que siga necessari l'atorgament d'un nou permís d'abocament, sempre que no hi haja una modificació substancial respecte del permís d'abocament objecte de transmissió.

2. El canvi de titularitat esmentat haurà de comunicar-se en el termini d'un mes des que s'haja formalitzat per qualsevol mitjà dels admesos en dret.

3. La comunicació anirà acompanyada de la documentació justificativa que les característiques de l'abocament complixen el que s'establix en esta ordenança i en la normativa que resulte d'aplicació i que no s'ha produït una modificació substancial respecte del permís d'abocament objecte de transmissió.

4. La notificació del canvi de titularitat haurà d'estar subscripta per la persona que fa la transmissió i per l'adquirent de l'establiment. En cas contrari, la comunicació adés esmentada no tindrà validesa per a l'ajuntament i ambdós respondran solidàriament per l'incompliment d'esta obligació.

Article 19. Responsabilitat de l'abocament

Són responsables dels abocaments el titular del permís o, en la seua absència, els titulars de l'activitat exercida en l'immoble des del qual aboquen.

Secció segona. Condicions dels abocaments. Prohibicions i limitacions generals

Article 20. Condicions dels abocaments

Tot abocament d'aigües residuals no domèstiques haurà de complir amb el que estableix el Reial Decret 509/1996, de 15 de març, que desenrotlla el Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'establixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes i la normativa que la substituïxca o complemente.

Article 21. Prohibicions

Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus, sòlids, líquids o gasosos que, quant a la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o pugen causar per si mateixos o per interacció amb altres residus algun tipus de dany, perill o inconvenient en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de mescles inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, el treball del personal de manteniment i control i l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

Article 22. Productes no permesos

Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

1. Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
2. Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
3. Sòlids, líquids, gasos o vapors que, quant a la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mescles inflamables o explosives en l'aire o en mescles altament comburents.
4. Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
5. Residus sòlids o viscosos que provoquen o pugen provocar obstruccions en el flux de la de la xarxa de clavegueram o col·lectors municipals o que pugen interferir en al transport de les aigües residuals.
6. Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió,
7. Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o servicis.
8. Residus Industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses, requerisquen un tractament específic.
9. Substàncies que pugen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoníac	100 ppm
Monòxid de carboni	100 ppm
Brom	1 ppm
Clor	1 ppm
Àcid cianhídric	10 ppm
Aoldo sulfhídric	20 ppm
Diòxid de sofre	10 ppm
Diòxid de carboni	5.000 ppm

Article 23. Paràmetres límit

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats classificades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses, establisquen les llicències d'activitat corresponents, queda prohibit descarregar directa o indirectament, a les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració total de contaminants superiors a les que s'indiquen a l'annex de la present ordenança.

Article 24. Limitació de cabals d'abocament

Els cabals punta abocaments a la xarxa municipal de clavegueram no podran excedir el valor mitjà diari en més de cinc vegades en un interval de 15 minuts, o de 4 vegades en un interval d'una hora, del valor mitjà diari.

Secció tercera. Mostreig i anàlisi. Inspeccions

Article 25. Arquetes de control

1. Les indústries, les activitats productives, d'explotació, i en general tots aquells immobles productors d'abocaments no domèstics hauran de disposar en els seus conductes de desguàs d'una arqueta de registre de lliure accés des de l'exterior, preparada per a aforar els cabals que transporten, com també per a l'extracció de mostres.

2. Les seues característiques constructives seran les que determinarà en cada cas l'Ajuntament, en funció de les característiques de l'abocament i de les necessitats de les operacions de presa de mostres.

Article 26. Presa de mostres

Les determinacions analítiques es faran sobre mostres simples arreglades en el moment més representatiu de l'abocament.

Article 27. Acreditació del laboratori i mètodes analítics

Les anàlisis de mostres obtingudes s'efectuaran en laboratori homologat, i s'entendrà per tal el corresponent a empreses col·laboradores dels organismes de conca en matèria de control d'abocaments, tal com estableix l'Ordre MAM 985/2006, o normativa que la substituisca.

Article 28. Autocontrols

1. El titular del permís d'abocaments prendrà les mostres i farà les anàlisis que s'especifiquen en la mateixa autorització per a verificar que no es sobrepassen les limitacions establides en la present ordenança i en el permís d'abocaments.
2. Els resultats de les anàlisis hauran de conservar-se almenys durant tres anys.
3. Les determinacions i els resultats de les anàlisis d'autocontrol podran ser requerits per l'Ajuntament. Esta informació estarà sempre a disposició del personal encarregat de la inspecció i control dels abocaments en el moment de la seua actuació.
4. L'Ajuntament podrà requerir l'usuari perquè presente periòdicament un informe.
5. Els mètodes de presa de mostra, com també els mètodes analítics i es tècniques emprades en l'autocontrol hauran d'ajustar-se a allò que s'ha especificat en esta ordenança.
6. El programa d'autocontrol haurà de presentar-se, per a la seua aprovació per l'Ajuntament, com a annex a la sol·licitud d'autorització d'abocament, i s'indicarà i concretarà el nombre de controls que s'han de fer i les dades analítiques que s'han de controlar.

Article 29. Inspecció

1. L'Ajuntament, fent ús de les seues facultats, podrà efectuar tantes inspeccions com considere oportunes per a verificar les condicions i les característiques dels abocaments.
2. Les indústries, els edificis d'habitatges i les explotacions hauran de facilitar la presa de mostres i dades que es requereixen, encara en el supòsit que se'ls haja concedit el permís d'abocaments sense tractament previ.

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 30. Infraccions lleus

Serán considerades faltes lleus:

1. Les accions o omissions que, en contravenir el que estableix la present ordenança, causen un dany a les xarxes i/o instal·lacions de sanejament, als béns de domini o ús públic hidràulic, o si s'escau, als béns de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració de les quals no supere els 3.000 euros.
2. La no tramitació del canvi de titular de l'abocament en aquells casos en què canvie el titular de l'explotació.
3. Aquelles altres infraccions, mandats o prohibicions continguts en esta ordenança que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, procedisca classificar com a lleus.

Article 31. Infraccions greu.

Serán considerades faltes greus:

1. Les accions o omissions que, en contravenir el que estableix la present ordenança, causen un dany a les xarxes i/o instal·lacions de sanejament, béns de domini o ús públic hidràulic, o si s'escau, als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració de les quals estiga compresa entre 3.000,01 i 30.000 euros.
2. Per part dels titulars de l'abocament, no subministrar dades, ocultar-les o falsejar-les i impedir el funcionament normal de l'Administració Pública en relació amb la gestió de la xarxa.
3. Abusar del servei concertat i abocar cabals superiors als establits en la present ordenança.
4. La falta de comunicació d'una alteració de qualitat o quantitat de l'abocament.
5. Fer ocasionalment abocaments que no s'ajusten a les especificacions de la present ordenança i que no superen en un 100% els límits hi establits en qualsevol dels paràmetres limitats.
6. La no existència de les instal·lacions i equips per a la realització dels controls requerits, o bé mantindre estos en condicions no operatives.
7. Desoir els requeriments perquè esmenen els defectes observats en la seua instal·lació, els quals hauran de ser atesos en el termini màxim d'un mes en el cas que no s'establisca un termini distint en el propi requeriment.
8. No permetre o facilitar la presa de mostres per a l'anàlisi dels abocaments o obstruir les labors d'inspecció i presa de mostres.
9. No procedir a la connexió de les instal·lacions de desguàs d'una finca o immoble en els tres mesos següents a la notificació de l'existència de les condicions tècniques citades per a la seua connexió.
10. Executar obres de desguàs i connexió a la xarxa general incomplint algun dels requisits previstos en esta ordenança.
11. La pertorbació del funcionament del servei, les seues obres i instal·lacions, siga per dol o negligència, sense que el fet haja ocasionat danys i/o trastorns a les instal·lacions de la xarxa o a béns de domini públic o de terceres persones.
12. La desocupació o mal funcionament de les instal·lacions de predepuració de la finca o immoble o de qualssevol altres que pogueren afectar la qualitat de l'abocament.
13. Disposar la connexió, els seus accessoris i registres o la instal·lació interior, inclosa la seua arqueta general, sense atendre alguna de les especificacions disposades en la present ordenança.
14. Aquelles altres infraccions, mandats o prohibicions continguts en esta ordenança, que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, procedisca classificar com a greus.

Article 32. Infraccions molt greus

Serán considerades faltes molt greus:

1. Les accions o omissions que, en contravenir el que estableix la present ordenança, causen un dany a les xarxes i/o instal·lacions de sanejament, béns de domini o ús públic hidràulic, o si s'escau, als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració de les quals siga superior als 30.000,01 euros.
2. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.
3. La realització d'abocaments prohibits o sense autorització quan esta siga preceptiva.
4. Practicar actes que puguen pertorbar la regularitat o mesurament del consum o la qualitat de les mostres extretes.
5. Usar fraudulentament la connexió d'una finca per a efectuar l'abocament d'una altra.
6. La connexió a la xarxa de clavegueram sense haver obtingut prèviament l'autorització corresponent o no fer la connexió a la xarxa de clavegueram, tot i estar obligat a fer-ho, en les condicions disposades en la present ordenança.
7. Fer qualsevol abocament que supere en més d'un 100% els límits establits en la present ordenança per a qualsevol dels paràmetres, o bé fer de forma reiterada o continuada abocaments que superen en qualsevol mesura els límits citats per a qualsevol dels paràmetres limitats.

8. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides en la present ordenança.

9. La pertorbació del funcionament del servei, les seues obres i instal·lacions, siga per dol o negligència, les quals hageb ocasionat danys i/o trastorns en les instal·lacions de la xarxa o en béns de domini públic o de terceres persones.

10. Aquelles altres infraccions, mandats o prohibicions continguts en esta ordenança, que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, procedisca classificar com molt greus.

Article 33. Sancions, reparació del dany i indemnitzacions

1. Les infraccions enumerades en els articles anteriors podran ser sancionades de la forma següent:

a. Les lleus amb multa de fins a 750 euros.

b. Les greus amb multa de 751 fins a 1.500 euros.

c. Les molt greus amb multa de 1.501 a 3.000 euros, com també, si és el cas, proposta de revocació de l'autorització d'abocament i clausura de l'activitat.

2. Sense perjudici de les sancions econòmiques fins al màxim autoritzat que puguin imposar-se d'acord amb la legalitat vigent es podran adoptar les actuacions següents:

a. Suspendre l'abocament, per mitjà d'operacions necessàries, quan este no respecte les condicions que s'establixen i cause o puga causar danys o alteracions en el funcionament del servei, obres i instal·lacions, la reparació del qual siga costosa, difícil o irreparable.

b. Ordenar a l'infractor la reparació dels danys que haja ocasionat amb el seu abocament, independentment de l'exigència de responsabilitats de qualsevol tipus en què haja incorregut.

c. Si l'obligat a reparar el dany causat no procedix a la reparació en el termini requerit, l'Administració podrà recórrer a la imposició de multes coercitives que podran ser imposades amb periodicitat mensual fins a aconseguir el compliment de les resolucions adoptades i, si és el cas, seran independents de les que poden imposar-se en concepte de sanció i compatibles amb aquelles.

d. Quan la reparació dels danys causats no fóra possible i, en tot cas, quan s'hagen causat perjudicis, podrà exigir-se als responsables, addicionalment a la imposició de les multes corresponents, la indemnització que procedisca.

e. Ordenar a l'infractor la suspensió de treballs d'execució d'obres o instal·lacions realitzades indegudament.

f. Ordenar les modificacions o rectificacions d'obres realitzades per a ajustar-les a les condicions establides en el permís d'abocament o en les disposicions d'esta ordenança.

g. Ordenar a l'infractor el cessament immediat de l'abocament, quan les seues característiques diferisquen de les establides en el permís o sobrepassen els límits indicats en esta ordenança.

h. Ordenar al titular la desocupació immediata de qualsevol instal·lació o artefacte present en l'immoble, quan es constate que per defectes en la seua construcció o mal funcionament, afecte o puga afectar de forma significativa a les característiques de l'abocament.

i. Imposar un tractament previ de depuració, quan l'alteració de les característiques de l'abocament es preveja que siga de llarga duració.

j. Quan així ho requerisquen les circumstàncies o les característiques de l'abocament industrial, una conducta reiteradament infractora del titular, la negativa a instal·lar aparells de predepuració, o la impossibilitat de procedir a la suspensió de l'abocament per causes establides en este article, l'Ajuntament podrà procedir a la supressió del servei d'aigua potable, amb un informe previ dels servicis competents, i seran per compte del titular i/o usuari les despeses que s'ocasionen i, en tot, cas amb audiència prèvia de l'interessat.

Article 34. Incompliment de les condicions d'abocament

1. Els abocaments que no complisquen les condicions establides en l'autorització o incórreguen en algunes de les prohibicions establides en estes ordenances podran ser objecte d'una o diverses de les mesures següents:

a. Requerir el titular de l'abocament perquè adopte les mesures necessàries per a adequar les condicions de l'abocament per mitjà d'un pretractament d'este, modificació dels processos que l'origenen, o bé per a regularitzar l'abocament il·legal.

b. La imposició de sancions.

c. La imposició de multes coercitives, les quals podran ser reiterades una vegada transcorreguts lapses de temps suficients a fi de garantir el compliment del que s'ordena.

d. La suspensió provisional de l'abocament.

e. La prohibició de l'abocament quan, tot i haver-hi incompliment, no puga ser este corregit. En este cas, la prohibició comportarà la clausura temporal o definitiva de l'abocament, el precintat de la connexió a les xarxes de sanejament i, si és el cas, del subministrament d'aigua.

f. La revocació, quan procedisca, de l'autorització de l'abocament concedida.

g. Donar compte al Ministeri Fiscal dels fets que puguin ser constitutius de delictes.

Article 35. Principi de proporcionalitat

En la imposició de les sancions previstes s'haurà de guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i es consideraran especialment els següents criteris per a la graduació de la sanció que s'ha d'aplicar:

– L'existència d'intencionalitat o reiteració.

– La naturalesa dels perjudicis causats.

– La reincidència, per comissió en el terme d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

– La perillositat que implique la infracció.

– Transcendència social o sanitària de la infracció.

– Quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

– Altres circumstàncies rellevants que puguin concórrer

Article 36. Responsabilitat municipal

En cap cas l'Ajuntament no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir a tercers en els seus béns i drets amb ocasió d'un abocament en condicions o de característiques anòmales, produït des d'instal·lacions d'ús o propietat particulars.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen no domèstic hauran d'ajustar-se a allò previst en esta ordenança en el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, per remissió de l'art. 70.2 de la llei esmentada.

ANNEX

PARÀMETROS	CONCENTRACIÓN MEDIA DIARIA MÁXIMA	CONCENTRACIÓN INSTANTÁNEA MÁXIMA p
pH (U. de pH)	5,5-9,00	5,5-9,00
Sólidos en suspensión (mg/l)	500,00	1.000,00
Materiales sedimentables (ml/l)	15,00	20,00
Sólidos gruesos	Ausentes	Ausentes
DBO(mg/l)	500,00	1.000,00
DQO(mg/l)	1.000,00	1.500,00
Temperatura (°C)	40,00	50,00
Conductivitat elèctrica a 25°C(µS/cm)	3.000,00	5.000,00
Color	Inapreciable a dilución 1/40	Inapreciable a dilución 1/40
Aluminio (mg/l)	10,00	20,00
Arsénico (mg/l)	1,0	1,0
Bario (mg/l)	20,00	20,00
Boro (mg/l)	3,00	3,00
Cadmio (mg/l)	0,50	0,50
Cromo III (mg/l)	2,00	2,00
Cromo VI (mg/l)	0,50	0,50
Hierro (mg/l)	5,00	10,00
Manganeso (mg/l)	5,00	10,00
Níquel (mg/l)	5,00	10,00
Mercurio (mg/l)	0,10	0,10
Plomo (mg/l)	1,00	1,00
Selenio (mg/l)	0,50	1,00
Estany (mg/l)	5,00	10,00
Cobre (mg/l)	1,00	3,00
Zinc (mg/l)	5,00	10,00
Cianuros (mg/l)	0,50	0,50
Cloruros (mg/l)	800,00	800,00
Sulfuros (mg/l)	2,00	5,00
Sulfitos (mg/l)	2,00	2,00
Sulfatos (mg/l)	1.000,00	1.000,00
Fluoruros (mg/l)	12,00	15,00
Fósforo total (mg/l)	15,00	50,00
NKT (mg/l)	50,00	100,00
Nitrógeno amoniacal (mg/l)	25,00	85,00
Nitrógeno nítrico (mg/l)	20,00	65,00
Aceites y grasas (mg/l)	100,00	150,00
Fenoles totales (mg/l)	2,00	2,00
Aldehidos (mg/l)	2,00	2,00
Detergentes (mg/l)	6,00	6,00
Pesticidas (mg/l)	0,10	0,50
Toxicidad (U.T.)	15,00	30,00

El que es fa públic per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'este anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudi que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

Benifairó de les Valls, a 23 d'abril de 2015.—L'alcalde, Antonio E. Sanfrancisco Meseguer.